



Boru Sistemleri 2022





İÇİNDEKİLER

■ Plastube Hakkında.....	01
■ AR-GE.....	03
■ İş Çözümlerimiz.....	04
■ Sertifikalarımız.....	05
■ Ürün Grupları.....	06
■ PVC Atık Su Grubu.....	09
■ PVC & HDPE Alt Yapı ve Sulama.....	16
■ PPRC Sıhhi Tesisat Boru Grubu.....	22
■ Elektrik Tesisat Boru Grubu.....	29
■ Tarımsal Sulama Grubu.....	31
■ Dekorasyon Grubu.....	51
■ PVC Temiz Su & Havuz Boruları.....	55



Hakkımızda

1975 yılında kurulan fabrika, 1998 yılında Sanayi Holding'in özelleştirilmesiyle Near East Oluşumuna Plastube Ltd. adı ile katılmıştır. Bugün Plastube Ltd., tecrübeli ve alanında uzman ekibi, yıllık 7500 ton malzeme işleme kapasitesi ve müşteri beklentilerine yönelik hızlı ve esnek üretim anlayışıyla, sektöründe tercih edilen, güvenilir bir firma olma misyonunu sürdürüyor.

PVC Atık Su, PVC & HDPE Altyapı ve Sulama, Sıhhi PPRC Su Tesisatı, Elektrik Tesisatı, Tarımsal Sulama, Dekorasyon ve PVC Temiz Su Ürün Gruplarında, Avrupa Standartlarındaki Boru üretiminin yanı sıra, elektrofüzyon bağlantı elemanlarında Avrupa'nın önde gelen üreticilerinden tedarik sağlayarak, sektörde bütüncül bir ürün tedarik hizmeti sağlamaktadır.

Vizyonumuz

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine verdiğimiz önem sayesinde, ürün ve hizmetleriyle farklılık yaratan, sektörünün yenilikçi ve lider markası olmak.

Misyonumuz

Boru üretimindeki 40 yılı aşan tecrübemizi , sürekli yenilenen teknolojiğimizle birleştirerek,saygın, çevreye duyarlı, müşteri odaklı ve çalışanlarına değer veren bir kuruluş olmak.

Değerlerimiz

- Kaliteli Hizmet
- Güvenilirlik
- İnovasyon
- Şeffaflık
- Toplumsal Sorumluluklarımız
- Sürdürülebilirlik
- Tutarlılık



AR-GE

Plastube, araştırma ve geliştirme çalışmalarının yürütüldüğü AR-GE bölümü ile yeni ürünlerin ve teknolojilerin ülkemize kazandırılmasına öncülük etmekte, uluslararası kuruluşlar ile ortak araştırma projeleri hazırlayarak yurt içi ve yurt dışı pazarlarda sektörünün en yenilikçi şirketi olma hedefine emin adımlarla yürümektedir.



İş Çözümleri

Plastube olarak kurumsal alanda, boru ve tesisat sistemleri için proje bazlı hizmet veriyoruz. Müşteri onayı alındıktan sonra proje başlangıcından arsa parselizasyonuna, proje bitiminden bina teslimine kadar tüm süreçleri yürüterek, müşterilerimize esnek teknik çözümler sunuyoruz.

Tarımsal sulama sistemlerinde ise risk yönetimi ile arazinin yapısı, coğrafi konumu, iklim değişiklikleri ve mevsim şartlarına göre en doğru çözümü tespit ederek, sulama yöntemlerine çözümler geliştiriyoruz.



Sertifikalarımız



ISO 9001:2015 Kalite Sertifikası



■ TS EN 61386-1

■ TS EN ISO 1452-2

■ TS EN IEC 61386-21

■ TS EN 12201-2+A1

■ TS EN IEC 61386-22

■ TS EN ISO 15874-2

■ TSE K 27

■ TS EN 1329-1

■ TSE K 311

■ TS EN 1401-1



Ürün Grupları

- 🏠 PVC Atık Su Grubu
- 🏠 PVC & HDPE Alt Yapı ve Sulama Grubu
- 🏠 PPRC Sıhhi Tesisat Boru Grubu
- 🏠 Elektrik Tesisat Boru Grubu
- 🏠 Tarımsal Sulama Grubu
- 🏠 Dekorasyon Grubu
- 🏠 PVC Temiz Su & Havuz Boruları



ÜRÜN GRUPLARI



PVC ATIK SU GRUBU

PVC borular, yer altı, yer üstü su taşıma sistemlerinde, kanalizasyon, kirli su ve atık madde deşarj sistemlerinde, atık suların binadan uzaklaştırılmasında güvenle kullanılır. PVC hammadde özellikleri sayesinde yanmaz, alev iletmez. PVC borular, O ringli conta sistemi sayesinde sızdırmazlık özelliğine sahiptir.

PVC atık su boruları tamamen pürüzsüz yapısı ile iç ve dış yüzeylerde tortu, birikinti veya akıntıya asla izin vermez, bakteri ve koku oluşumunu engeller. Ayrıca geliştirilmiş formülasyonu sayesinde diğer polimer katkılı ürünler gibi alev almaz ve yangını büyütecek bir unsur oluşturmaz. Kullanılan contası sayesinde zaman ve iş kaybı olmadan kolay şekilde uygulanması ile fark yaratır. Bu sistem ile asla sızdırma yapmaz ve uygulama esnasında herhangi bir yapıştırma, bükme, kaynak gibi uygulamalara ihtiyaç kalmaz.






PVC PSB - İNCE SERİ


UZUNLUK

50x1.8 mm	2"	6m
75x1.8 mm	3"	6m
110x1.8 mm	4"	6m
125x2.5 mm	5"	6m

PVC PSB - İNCE SERİ
KISA PARÇA

UZUNLUK

50x1.8 mm	2"	25cm
	2"	50cm
	2"	1m
	2"	2m
	2"	3m
75x1.8 mm	3"	25cm
	3"	50cm
	3"	1m
	3"	2m
	3"	3m
110x1.8 mm	4"	25cm
	4"	50cm
	4"	1m
	4"	2m
	4"	3m
125x2.5 mm	5"	25cm
	5"	50cm
	5"	1m
	5"	2m
	5"	3m


**PVC PİS SU BORULARI
KALIN SERİ**
UZUNLUK

50x3.0 mm	2"	6m
75x3.0 mm	3"	6m
110x3.2 mm	4"	6m
125x3.2 mm	5"	6m
160x3.2 mm	6"	6m
200x4.0 mm	8"	6m
250x4.9 mm	10"	6m


**PVC PİS SU BORULARI
KALIN SERİ**
UZUNLUK

50x3.0 mm	2"	25cm
	2"	50cm
	2"	1m
	2"	2m
	2"	3m
75x3.0 mm	3"	25cm
	3"	50cm
	3"	1m
	3"	2m
	3"	3m
110x3.2 mm	4"	25cm
	4"	50cm
	4"	1m
	4"	2m
	4"	3m
125x3.2 mm	5"	50cm
	5"	1m
	5"	2m
	5"	3m
160x3.2 mm	6"	50cm
	6"	1m
	6"	2m
	6"	3m
200x4.0 mm	8"	2m
	8"	3m



PVC EK PARÇALAR

ÇAP
(mm)

PVC 87 Elbow

50

75

110

125

160



PVC EK PARÇALAR

ÇAP
(mm)

PVC 45 Elbow

50

75

110

125

160



PVC EK PARÇALAR

ÇAP
(mm)

PVC Socket

50

75

110



PVC EK PARÇALAR

ÇAP
(mm)

PVC Reducer

75/50

110/50

110/75

**PVC EK PARÇALAR**

PVC 87 T - Brach

ÇAP
(mm)

50/50

75/50

75/75

110/50

110/110

50/50

75/50

75/75

110/50

110/75

110/110



Dünya Standartlarında Boru Üretimi


PVC & HDPE ALT YAPI VE SULAMA GRUBU

Yer altı ve yer üstü basınçlı içme suyu taşıma sistemlerinde, kanalizasyon, kirli su ve atık madde boşaltma sistemlerinde, Tarımsal Sulama; Elektrik ve Telekomünikasyon sistemlerinde (kablo ve ağ sistemi uygulamalarında) kullanılan boru tipleridir. HDPE boru yüksek ısı ile eritilebilen kimyasal ve çatlak iletme direnci çok yüksek olan HDPE hammadde (High-density Polyethylene) ile üretilmektedir. HDPE boru, güvenli ve dayanıklı bir borudur. Uzun kullanım ömrü alt yapı projelerinde yatırım maliyetlerini düşürür. HDPE borunun ömrü, proje koşullarına da bağlı olmak üzere 50 yıl ile 100 yıl arasındadır.

**PVC TELEFON BORUSU****UZUNLUK**

90x2.7 mm

6m

**PE 100 HDPE BORULAR - PN 6****UZUNLUK**

20 mm

100m

25 mm


100m

32 mm

100m

40 mm

100m

**PE 100 HDPE BORULAR - PN 10****UZUNLUK**

25x2.0 mm

100m

32x2.0 mm

100m

40x2.4 mm

100m

50x3.0 mm

100m

63x3.8 mm

100m

75x4.5 mm

100m

90x5.4 mm

100m

110x6.6 mm

100m

125x7.4 mm

6-12m

140x8.3 mm

6-12m

160x9.5 mm

6-12m

180x10.7 mm

6-12m

200x11.9 mm


6-12m

225x13.4 mm


6-12m

250x14.8 mm

6-12m



PE 100 HDPE BORULAR - PN 16	UZUNLUK
20x2.0 mm	100m
25x2.3 mm	100m
32x3.0 mm	100m
40x3.7 mm	100m
50x4.6 mm	100m
63x5.8 mm	100m
75x6.8 mm	100m
90x8.2 mm	100m
110x10.0 mm	100m
125x11.4 mm	6-12m
140x12.7 mm	6-12m
160x14.6 mm	6-12m
180x16.4 mm	6-12m
200x18.2 mm	6-12m
225x20.3 mm	6-12m
250x22.7 mm	6-12m



	EURO - EF MANŞON SDR 11 (PN 16)		ÇAP (mm)
	EURO - EF MANŞON SDR 11		32
			40
			125
			160
			225
	EURO - EF 90° DİRSEK SDR 11 (PN 16)		ÇAP (mm)
	EURO - EF 90° DİRSEK SDR 11		32
	EURO - EF TE SDR 11 (PN 16)		ÇAP (mm)
	EURO - EF TE SDR 11		32
			63
			90
			110
			160
			200
			225
	EURO - EF INEGAL TE SDR 11 (PN 16)		ÇAP (mm)
	EURO - EF INEGAL TE SDR 11		90x63x90
			110x90x110
			160x63x160
			160x90x160
			160x110x160



EURO - EF REDÜKSİYON SDR 11 (PN 16)

ÇAP
(mm)

EURO - EF REDÜKSİYON SDR 11

90x63

110x90

160x110



EURO - EF KÖRTAPA SDR 11 (PN 16)

ÇAP
(mm)

EURO - EF KÖRTAPA SDR 11

32

125

160



EURO - EF KÖR TAPA SDR 11 (PN 16)

ÇAP
(mm)

EURO - EF KÖR TAPA TE SDR 11

63x32

90x32

110x32



EURO - EF SEMER SDR 11 (PN 16)

ÇAP
(mm)

EURO - EF SEMER TE SDR 11

63x32

90x32

110x32



PPRC SIHHİ TESİSAT BORU GRUBU

SiHHi tesisat boruları sıcaklığa ve basınca dayanıklı PPRC (Polypropylene Random Copolymer) hammaddesinden üretilmektedir. Kullanım sahası, bina içi soğuk sıcak su tesisatlarıdır. Füzyoterm kaynak tekniği ile montajı kolay olup, işçilik ve zamandan tasarruf sağlar. İçme suyunda kullanımı uygundur. Suyun rengini, kokusunu veya tadını deęiştirmez.



PPRC TESİSAT BORULARI - PN 20 GRİ/SİYAH		UZUNLUK
20x2.8 mm	25 adet	4m
25x3.5 mm	20 adet	4m
32x4.4 mm	15 adet	4m
40x5.5 mm	10 adet	4m
50x6.9 mm	5 adet	4m
63x8.6 mm	4 adet	4m



PPRC TESİSAT BORULARI - PN 25 GRİ/SİYAH		UZUNLUK
20,3.4 mm	25 adet	4m
25x4.2 mm	20 adet	4m
32x5.4 mm	15 adet	4m
40x6.7 mm	10 adet	4m
50x8.4 mm	5 adet	4m
63x10.5 mm	4 adet	4m



PPRC FITTING GRUBU

PP-R 90* Dirsek

ÇAP
(mm)

20

25

32

40

50

63



PPRC FITTING GRUBU

PP-R 45* Yarım Köşe

ÇAP
(mm)

20

25

32

40



PPRC FITTING GRUBU

PP-R Manşon

ÇAP
(mm)

20

25

32

63



PPRC FITTING GRUBU

ÇAP
(mm)

PP-R Tee

20

25

32

63



PPRC FITTING GRUBU

ÇAP
(mm)

PP-R Uç Tapa

20

25

32

40



PPRC FITTING GRUBU

ÇAP
(mm)

PP-R Kör Tapa

20

25

32



PPRC FITTING GRUBU

ÇAP
(mm)

PP-R Tekli Kelepçe

20

25

32



PPRC FITTING GRUBU

ÇAP
(mm)

PP-R İnegal Tee

25-20-25

32-25-32



PPRC FITTING GRUBU

ÇAP
(mm)

PP-R Redüksiyon

32-20

25-20

32-25



PPRC FITTING GRUBU

ÇAP
(mm)

PP-R Uzun Atlama Köprü Manşon

20

25



PPRC FITTING GRUBU

ÇAP
(mm)

PP-R Dişi Dirsek

20X1/2"

25X1/2"

25X3/4"



PPRC FITTING GRUBU

ÇAP
(mm)

PP-R Erkek Dirsek

20X1/2"

25X1/2"

25X3/4"



PPRC FITTING GRUBU

ÇAP
(mm)

PP-R Dişi Tee

20X1/2"

25X1/2"

32X1"



PPRC FITTING GRUBU

ÇAP
(mm)

PP-R Dişi Yuvarlak Adaptör

25X1/2"

25X3/4"



PPRC FITTING GRUBU

ÇAP
(mm)

PP-R Erkek Yuvarlak Adaptör

25X1/2"

25X3/4"

32X1"



PPRC FITTING GRUBU

ÇAP
(mm)

PP-R Dişi Batarya Bağlantısı

25X1/2"



PPRC FITTING GRUBU

ÇAP
(mm)

PP-R C Kavis Manşon

25



PPRC FITTING GRUBU

ÇAP
(mm)

PP-R Dişi Oynar Başlıklı Rekor

25X3/4"

32X1"



PPRC FITTING GRUBU

ÇAP
(mm)


PP-R Erkek Oynar Başlıklı Rekor

25X3/4"

32X1"

ELEKTRİK TESİSAT BORU GRUBU

PVC-U ve PE hammaddesinden üretilen elektrik tesisatı kablo muhafaza Boruları bina içerisinde ve bina dışında kullanılacak şekilde 3m boyunda yapıştırma muflu, 100m ve 200m rulo olarak üretilmektedir. Elektrik tesisatı borularının ve ekleme parçalarının kendi başlarına yanma özelliği yoktur. Sadece açık alev devam ettiği sürece yanar, açık alev kesildiğinde kendiliğinden söner. Elektrik Tesisatı Boruları kullanım yerlerine göre hafif ve ağır seri olarak iki gruba ayrılmıştır. Hafif seri borular mekanik zorlanmaların fazla olmadığı yerlerde sıva altı ve sıva üstünde, prefabrik yapılarda kuru duvar ve asma tavan içerisinde kullanılır. Ağır seri borular mekanik zorlanmaların fazla olduğu her türlü elektrik tesisatında, prefabrik yapılarda, sıva altı ve sıva üstü uygulamalarında, perde beton ve tünel kalıp uygulamalarında, döşeme altında ve asma tavan içerisinde kullanılabilir.



ELEKTRİK TESİSAT BORULARI			UZUNLUK
16x1.14 mm	(5/8")	50adet	3m
19x1.14 mm	(3/4")	50adet	3m
25x1.52 mm	(1")	25adet	3m
32x1.52 mm	(1 ¼")	10adet	3m
38x1.52 mm	(1 ½")	10adet	3m
16x1.14 mm	(5/8")	ECO	3m
19x1.14 mm	(3/4")	ECO	3m



PE ELEKTRİK BORULARI			UZUNLUK
16 mm	PE ETB (5/8")	5/8"	200m
20 mm	PE ETB (3/4")	3/4"	200m
25 mm	PE ETB (1")	1"	100m
32 mm	PE ETB (1 ¼")	1 ¼"	100m
40 mm	PE ETB (1 ½")	1 ½"	100m



TARIMSAL SULAMA GRUBU



Tarımsal Sulama

Yağmurlama Sulama Boruları:

Yağmurlama sulama yöntemi, suyun kaynaktan belli bir basınçla alınarak, kapalı bir sistemle tarlaya iletildiği ve sonrasında damlacıklar halinde püskürtüldüğü yöntemdir.

Taşınabilir Sistemler:

Pompaj ünitesinin sabit veya taşınabilir olabileceği sistemde ana boru ve laterallere kadar bütün parçalar taşınabilmektedir. Bu sistemler tarla içerisinde farklı noktalara veya bir tarladan diğerine taşınabilmektedir.

Yarı Taşınabilir Sistemler:

Toprak içinde ana boruların gömülü olduğu, pompaj ünitesi ve taşınabilir laterallerden oluşan sistemdir. Dünyada en çok yarı taşınabilir yağmurlama sulama sistemi kullanılmaktadır. Özellikle tarla ziraatı, çayır, mera, sebze ve meyve bahçelerinin sulanmasında kullanılmaktadır.

Taşınamayan Sistemler:

Pompaj ünitesi, ana boru ve laterallerin sabit olduğu sistemde ana boru ve lateraller toprak altında gömülü durumda olup hiçbir şekilde oynatılmazlar. Taşınamayan sistemler yoğun olarak turuncgiller, meyve bahçeleri ve çayırlarda kullanılmaktadır.

**PVC SERA TÜNEL BORUSU****UZUNLUK**

16x1.14 mm

2,2m

**HDPE SULAMA HORTUMU****UZUNLUK**

20 mm

100m

25 mm

100m

32 mm

100m

40 mm

100m

**YAĞMURLAMA BORUSU****UZUNLUK**

63 mm

6m

75 mm

6m

90 mm

6m

110 mm

6m

**LDPE SULAMA BORULARI - PN4****UZUNLUK**

20 mm

100m

25 mm

100m

32 mm

100m

40 mm

100m

50 mm

100m

63 mm

100m

**LDPE SULAMA BORULARI - PN6****UZUNLUK**

16 mm	100m
20 mm	100m
25 mm	100m
32 mm	100m
40 mm	100m
50 mm	100m
63 mm	100m

**LDPE SULAMA BORULARI - PN10****UZUNLUK**

20 mm	100m
25 mm	100m
32 mm	100m
40 mm	100m
50 mm	100m
63 mm	100m



**KAPLİN GRUBU**

**KAPLİN DİŞİ GALVANİZLİ
METAL YÜZÜKLÜ - MAVİ SERİ**

ÇAP
(mm)

20x1/2"

20x3/4"

25x1/2"

25x3/4"

25x1"

32x3/4"

32x1"

40x1"

**KAPLİN GRUBU**

**KAPLİN DİŞİ TE GALVANİZLİ
METAL YÜZÜKLÜ - MAVİ SERİ**

ÇAP
(mm)

20x1/2"x20

20x3/4"x20

25x1/2"x25

25x3/4"x25

25x1"x25

32x1/2"x32

32x3/4"x32

32x1"x32

40x1"x40

**KAPLİN GRUBU**

**KAPLİN DİŞİ DİRSEK GALVANİZLİ
METAL YÜZÜKLÜ (MAVİ SERİ)**

ÇAP
(mm)

20x1/2"

20x3/4"

25x1/2"

25x3/4"

25x1"

32x3/4"

32x1"

40x1"

**KAPLİN GRUBU****KAPLİN MAŞON (MAVİ SERİ)****ÇAP**
(mm)

20X20

25X25

32X32

40X40

50X50

63X63

75X75

90X90

110X110

**KAPLİN GRUBU****KAPLİN ERKEK (MAVİ SERİ)****ÇAP**
(mm)

20X1/2

20X3/4

25X1/2

25X3/4

25X1

32X3/4

32X1

40X1

**KAPLİN GRUBU****KAPLİN ERKEK TE (MAVİ SERİ)****ÇAP**
(mm)

20X1/2"X20

20X3/4"X20

25X1/2 2"X25

25X3/4"X25

25X1"X32

32X3/4"X32

32X1"X32

40X1"40

**KAPLİN GRUBU****ÇAP**
(mm)**KAPLİN TE (MAVİ SERİ)**

20X20X20

25X25X25

32X32X32

40X40X40

50X50X50

63X63X63

75X75X75

90X90X90

110X 110X110

**KAPLİN GRUBU****ÇAP**
(mm)**KAPLİN MAVİ DİRSEK (MAVİ SERİ)**

20x20

25x25

32x32

40x40

50x50

63x63

75x75

90x90

110x110

**KAPLİN GRUBU****ÇAP**
(mm)**KAPLİN ERKEK DİRSEK (MAVİ SERİ)**

20X1/2

20X3/4

25X1/2

25X3/4

25X1

32X3/4

32X1

40X1

**KAPLİN GRUBU****KAPLİN REDÜKSİYON - MAVİ SERİ****ÇAP**
(mm)

25x20x25

32x20x32

32x25x32

40x25x40

40x32x40

50x25x50

50x32x50

50x40x50

63x25x63

63x32x63

63x40x63

63x50x63

75x50x75

75x63x75

90x63x90

90x75x90

110x63x110

110x75x110

110x90x110

**KAPLİN GRUBU****KAPLİN REDÜKSİYON DİRSEK - MAVİ SERİ****ÇAP**
(mm)

25X20

32X25

40X32

50X40

63X50

75X63

90X75

110X90

**KAPLİN GRUBU****ÇAP**
(mm)**KAPLİN REDÜKSİYON MAŞON (MAVİ SERİ)**

25X20

32X25

40X32

50X32

50X40

63X32

63X50

75X50

110X90

**KAPLİN GRUBU****ÇAP**
(mm)**KAPLİN KÖR TAPA (MAVİ SERİ)**

20

25

32

40

50

63

75

90

110

**KAPLİN GRUBU****ÇAP**
(mm)**TAMİR MANŞONU (MAVİ SERİ)**

20

25

32

40

50

63

75

90

110

	KAPLİN GRUBU	ÇAP (mm)
	KAPLİN ANAHTAR	20
		25
		32
		40
		50
		63
		75
		90
		110

	KAPLİN GRUBU	ÇAP (mm)
	PRİZ KOLYE GALVANİZ CİVATALI METAL YÜZÜKLÜ	63X1
		110X2

	KAPLİN GRUBU	ÇAP (mm)
	PRİZ KOLYE GALVANİZ CİVATALI METAL YÜZÜKLÜ	32x3/4"x3/4"
		63x3/4"x3/4"
		63x1"x1"

**KAPLİN GRUBU****ÇAP**
(mm)**PRİZ KOLYE GEÇMELİ****32X3/4****63X3/4****63X1****KAPLİN GRUBU****ÇAP**
(mm)**PRİZ KOLYE GEÇMELİ ÇİFT ÇIKIŞLI****32X3/4"X3/4****63X3/4"X3/4****63X1"X1****KAPLİN GRUBU****ÇAP**
(mm)**KÜRESEL VANA DİŞİ - DİŞİ****1/2"X1/2****3/4"X3/4****1"X1****1 1/4"X1 1/4****1 1/2"X1 1/2****2"X2****2 1/2"X2 1/2****3"X3"****4"X4"**

	KAPLİN GRUBU	ÇAP (mm)
	KÜRESEL VANA KAPLİN - DIŞI MAVİ SERİ	20x1/2
		25x3/4
		32x1
		40x11/4
		50x11/2
		63x2

	KAPLİN GRUBU	ÇAP (mm)
	KÜRESEL VANA KAPLİN - KAPLİN MAVİ SERİ	20X20
		25X25
		32X32
		40X40
		50X50
		63X63

	KAPLİN GRUBU	ÇAP (mm)
	DIŞLI NİPEL	1/2"X1/2
		3/4"X3/4
		3/4"X3/4



KAPLİN GRUBU

DİŞLİ REDÜKSİYON NİPEL

ÇAP
(mm)

3/4"X1/2

1"X1/2

1"X3/4

1 1/4"X1/2

1 1/4"X3/4

1 1/4"X1

1 1/2"X3/4

1 1/2"X1

1 1/2"X1 1/4



KAPLİN GRUBU

KİLİTLİ BAĞLANTI ERKEK

ÇAP
(mm)

16x1/2"

16x3/4"

16x1"

16x1 1/4"

20x1/2"

20x3/4"

20x1"

20x1 1/4"

25x1/2"

25x3/4"

25x1"

25x1 1/4"

32x1/2"

32x3/4"

32x1"

32x1 1/4"



KAPLİN GRUBU

KİLİTLİ BAĞLANTI DIŞI

ÇAP
(mm)

16x1/2"

16x3/4"

16x1"

20x1/2"

20x3/4"

20x1"

25x1/2"

25x3/4"

25x1"

32x1/2"

32x3/4"

32x1"



KAPLİN GRUBU

KİLİTLİ BAĞLANTI MANŞON

ÇAP
(mm)

16x16

20x16

20x20

25x16

25x20

25x25

32x16

32x20

32x25

32x32



KAPLİN GRUBU

MİNİ VANA KİLİTLİ BAĞLANTI

ÇAP
(mm)

16X16

20X16

20X20



KAPLİN GRUBU

KİLİTLİ BAĞLANTI TE

ÇAP
(mm)

16X16X16

16X20X16

16X25X16

20X16X20

20X20X20

20X25X20

25X16X25

25X20X25

25X25X25

32X16X32

32X20X32

32X25X32

32X32X32



KAPLİN GRUBU

DEBİ AYARLI HAT ÜSTÜ DAMLATICI

ÇAP
(mm)

0-70

0-100



KAPLİN GRUBU

MİNİ VANA KURTAĞZI

ÇAP
(mm)

16X16

20X16

16X25

20X20

20X25

25X25

	KAPLİN GRUBU	ÇAP (mm)
	MİNİ VANA KURTAĞZI - GROMMET	16X16
		20X16
		16X25
		20X20
		20X25
		25X25

	KAPLİN GRUBU	ÇAP (mm)
	KURTAĞZI NİPEL	16X16
		20X16
		20X20

	KAPLİN GRUBU	ÇAP (mm)
	KURTAĞZI TE	16x16x16
		16x20x16
		20x16x20
		20x20x20

	KAPLİN GRUBU	ÇAP (mm)
	BORU DELME EL APARATI	16
		20

**KAPLİN GRUBU****ÇAP**
(mm)**KÜRESEL DIŞ DIŞLİ DİRSEK - YEŞİL SERİ****3/4"x3/4****3/4"x1****1"x3/4****1"x1****1"x1 1/4****1 1/4"x1****1 1/4"x1 1/4****1 1/4"x1 1/2****1 1/2"x1 1/4****1 1/2"x1 1/2****1 1/2"x2****2"x1 1/2****2"x2****KAPLİN GRUBU****ÇAP**
(mm)**KÜRESEL VANA ERKEK KAPLİN - YEŞİL SERİ****1"x40****1 1/4"x40"x40****1 1/4"x40"x40****1 1/4"x40"x40****1 1/4"x40"x40****1 1/4"x40"x40**

**KAPLİN GRUBU****DIŞ DIŞLİ MANŞON- YEŞİL SERİ****ÇAP**
(mm)

20X1/2

20X3/4

25X1/2

25X3/4

25X1

32X1/2

32X1/2

32X1

**KAPLİN GRUBU****KAPLİN MANŞON - YEŞİL SERİ****ÇAP**
(mm)

20X20

25X25

32X32

40X40

50X50

63X63

**KAPLİN GRUBU****KAPLİN TE - YEŞİL SERİ****ÇAP**
(mm)

20X20X20

25X25X25

32X32X32

40X40X40

50X50X50

63X63X63



KAPLİN GRUBU

ÇAP
(mm)

KAPLİN DİRSEK - YEŞİL SERİ

20X20

25X25

32X32

40X40

50X50

63X63



KAPLİN GRUBU

ÇAP
(mm)

KAPLİN REDÜKSİYON TE - YEŞİL SERİ

20X25X20

25X20X25

25X32X25

32X20X32

32X25X32



KAPLİN GRUBU

ÇAP
(mm)

KAPLİN KÖR TAPA - YEŞİL SERİ

20

25

32

40

50

63




Dekorasyon Grubu



Dekorasyon Grubu

Lambiri

PVC malzemelerden üretilmiş olan, su ve buhar gibi faktörlerden etkilenmeyen ve ayrıca kanserojen madde içermediği için daha sağlıklı ve sağlam yapıda olan plastik lambiri ürünleri, kaplamalarda daha avantajlı olmaktadır. Su bazlı temizlik ürünleri ile kolaylıkla temizlenebilen plastik ürünler dış alanlarda; yağış alan bölgelerde teraslar ve kamelyalar, bina ek bölümlerinin tavanları ve prefabrik yapılar ile konteyner tavanları gibi yerlerde de alternatif olarak kullanılabilir. İç alanlarda ve normal tavan kaplamalarında da kullanılabilen bu malzemeler, evlerde ve işletmelerde su boruları, kalorifer boruları ve tesisatlar gibi bölgelerin üstlerine kaplanarak estetik ve temiz bir görüntü elde edilebilir.




Dekorasyon Grubu

Korniş / Perde Rayı

PVC perde rayı ve ek parçalarında kullanılan PVC hammadesi, Kalite Kontrol Laboratuvarında yığın yoğunluğu, tane iriliği dağılımı, K sayısı, Viskozite sayısı, nem testi gibi kalite testlerine tabi tutulmaktadır. Dekorasyon ürün grubu içerisinde yer alır ve kullanıldığı alanlar bina içi perde sistemleridir. Farklı pencere ve duvar şekillerine göre fonksiyonel perde asma çözümleri sağlar.





DEKORASYON GRUBU


UZUNLUK

20 lik LAMBRI Tip-1

6m

20 lik LAMBRI Tip-2

6m



DEKORASYON GRUBU


UZUNLUK

2'li Korniş

6m

3'lü Korniş

6m



DEKORASYON GRUBU

BİRİM

PVC PROFİL GEÇME

KG

PVC PROFİL SES

KG

PVC PROFİL SİNEKLİK 4.5 mm

KG

PVC PROFİL SİNEKLİK 5 mm

KG

PVC PROFİL TEK CAM

KG

PVC PROFİL TEK CAM U LASTİĞİ

KG

PVC PROFİL U-20 LASTİĞİ

KG

PVC PROFİL U-17 LASTİĞİ

KG

PVC PROFİL KENET ALTI LASTİĞİ

KG

PVC PROFİL ÇAKMA

KG

PVC PROFİL ÇAKMA ORTA

KG

PVC PROFİL ÇAKMA KALIN

KG

PVC PROFİL ÇİFT CAM

KG

PVC PROFİL İNCE SES

KG

PVC PROFİL TERMOSİFON

KG

PVC TEMİZ SU & HAVUZ BORULARI

PVC Basınçlı Temiz Su Boruları

Kalite standardına uygun, %100 PVC hammaddesinden üretimimizde atık madde kullanılmamakta olup, PVC içme suyu boruları, 20 mm 400 mm çap aralığında ve 6 10 16 bar basınçlarda üretilmektedir.


PVC Boru Uygulama Alanları

Basınçlı içme suyu şebekelerinde, tarımsal sulama şebekelerinde, pis su şebekelerinde, kanalizasyon ve atık su şebekelerinde, sınai ve kimyasal tesislerde, hidrant şebekelerinde, havuz uygulamalarında, tahliye hatlarında, kablo koruma ve izolasyon amaçlı kültür balıkçılığı sanayisinde, yangın şebekelerinde PVC boru kullanılmaktadır.



Havuz Boruları

UPVC temiz su boruları düz ve pürüzsüz yüzeye sahiptir. Normal atmosfer ve yüksek basınca dayanıklıdır. Kimyasal dayanımları sebebiyle, her türlü sıvı transferine uygundur. Sert UPVC borular, güçlü, hijyenik ve kolay elleçlenebilir olmaları sebebiyle içme suyu transferinde en çok tercih edilen borulardır. Yüzme havuzları için PVC tesisat parçaları, yüzme havuzlarınız için özel olarak üretilen havuz boruları; işleme kolaylığı, dayanıklılığı ve kısmi esnekliği sebepleri ile PVC malzemeden üretilmişlerdir.



PVC Temiz Su
Havuz Boruları



PVC TEMİZ SU BORULARI	BİRİM
25x1.5 mm	3m
32x1.6 mm	3m
40x1.9 mm	3m
50x2.4 mm	6m
63x3.0 mm	6m
75x3.6 mm	6m
90x4.3 mm	6m
110x4.2 mm	6m



Ömürlük Boru Sistemleri





+90 392 365 46 04
+90 548 840 09 72



info@plastubeltd.com
www.plastubeltd.com



plastubecy



plastube



B y k Sanayi B lgesi, Doęu Akdeniz
 niversitesi Kamp s  Gazimaęusa / K.K.T.C